

FIAT E-DOBLÒ

FIAT
PROFESSIONAL



Kundeprisliste gyldig fom 1.2.2024. Oppdatert 16.5.2024

| Modeller | Modellkode | Engang s-avgift inkl. vrakpan t 2024 | Veil. utsalgspris inkl. reg.avgift, eks. mva. | Veil. utsalgspris inkl. mva. og reg.avgift |
|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|---|--|
| Varebil helelektrisk | | | | |
| L1 vareromsvolum 3,3 / 3,8 m3 | | | | |
| E-Doblò Pro L1 EL 136 hk 50 kWh | K9L1EL50P2 | 2 400 | 396 900 | 495 500 |
| L2 vareromsvolum 3,9 / 4,4 m3 | | | | |
| E-Doblò Pro L2 EL 136 hk 50 kWh | K9L2EL50P2 | 2 400 | 406 900 | 508 000 |

Veiledende utsalgspriser inkludert MVA og vrakpant. Lokale frakt- og leveringskostnader tilkommer

Batterigaranti (batterikapasiteten garanteres til 70% etter 8 år): 8 år / 160.000 km

Nybilgaranti på Fiat E-Doblò: 5 år / 200.000 km, for biler importert av Bertel O. Steen AS.

Vi tar forbehold om prisendringer og endringer i avgiftene, samt trykkfeil.

| | Evt. Kode | Pro |
|--|-----------|-----|
| BATTERIPAKKE / LADING | | |
| Wallbox ladekabel Type 2 - mode 3 (6M) | | S |
| Hurtiglading DC inntil 100 kW | | S |
| Normalladeinntak/omboard lader (1 fas) AC 7,4 kW | 1U8 | S |
| Varmepumpe | | S |
| Tre kjøremodus: Normal (82 hk), Eco (109 hk) og Power (136 hk) | | S |
| SIKKERHET | | |
| ABS, Antispinn, Assistanse ved nødbremning og Elektronisk bremsekraftfordeling | | S |
| ESP Elektronisk stabilitetsprogram og Bakkestartassistanse | | S |
| | | S |
| Elektrisk parkeringsbrems | 026 | S |
| Cruisecontrol med hastighetsbegrenser | | S |
| Dekktrykkovervåking (TPMS) | 365 | S |
| Kollisjonsputer foran for fører og passasjer | 500 | S |
| Sidekollisjonsputer- og gardin foran | 505 | S |
| Magic Mirror (Surround Rear Vision) Ryggekamera, også med visning av trafikkbildet bak i bakspeilet ved vanlig kjøring, samt visning av blindsoner h side v/aktivering av blinklys. Del av pakke | | S |
| Parkeringsensor bak, foran og varsling av sidehindring | | S |
| Reparasjonskit ved punktering | | S |
| KOMFORT / INTERIØR | | |
| 10 " HD Touchscreen DAB+ Radio IVI High med TomTom navigasjon, Bluetooth, trådløs tilkobling for Apple Carplay/ Android Auto, stemmestyring, Connect Plus* | | S |
| Lengde og høyderegulerbart ratt | | S |
| Elektriske justerbare, innfellbare og oppvarmede sidespeil (del av B83, komfortpakke) | | S |
| Vinterpakke (Varme i fører- og ytre passasjesete og oppvarmet nedre del av frontrute, oppvarmet skinnratt) | | S |
| Manuell aircondition | 025 | S |
| 3 seter, med 6-veis justering og korsryggstøtte for fører. Følger med "Magic Cargo (5ZJ) | | S |
| Magic Cargo: 2 seter passasjerbenk inkl multifunksjonssete justerbart med skrivebord (midtsete), oppfellbart passasjerete +0,5 m3 og luke i skillevegg for ekstra lange gjenstander (inkludert i A0V Lastepakke) | 5ZJ | S |
| Fjernstyrt sentrallås inkl 2 stk nøkler med fjernbetjening | | S |
| Pakke komfort / sikt: Automatisk regnsensor, oppvarmede, innfellbare sidespeil, økt lydisolering | B83 | S |
| Digitalt instrumentpanel med farger | | S |
| Curitiba sorte / grå stoffseter | | S |
| VAREROM | | |
| Festekroker i gulv 6 stk | | S |
| Gummimatte i varerom | CKL | S |
| Lastepakke: 230V kontakt (førerrom), 12V, 4 veggkroker, LED-lys i varerom | 1KU | S |
| Skillevegg med vindu og luke for lange gjenstander | 8GB | S |
| Bakdører uten vindu og 180° grader åpning (ryggekamera og park.sensoren bak er standard på Doblò Pro) | | S |
| Skyvedører høyre og venstre side med vinduer til å åpne | GKD | S |
| EKSTERIØR | | |
| Pack Look / Icon: Lakkerte fangere bak, sidelister, dørhåndtak, sorte sidespeildeksler, heldekkende hjulkapsler | 5D9 | S |
| ECO Led hovedlys | | S |

Forklaring: O= tilgjengelig ekstrautstyr, - = ikke tilgjengelig, S= Standard

Merknad: Noe ekstrautstyr kan medføre endringer i registreringsavgifter.

Fiat Professional forbeholder seg retten til å endre priser og utstyrsnivå uten forutgående varsel. Det tas forbehold om trykkfeil.

FIAT E-DOBLÒ

Ekstraustyr

| Utstyr | Kode | Innhold / Begrensning | Doblò Pro | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
|--|--------|---|-----------|---------------|----------------|
| KOMFORT / INTERIØR | | | | | |
| Teknopakke: Keyless go (nøkkelfri adgang og start/stop, trådløs lading mobiltlf) | B7Y | | O | 3 600 | 4 500 |
| Teknopakke pluss: Keyless go (nøkkelfri adgang og start/stop, trådløs lading mobiltlf, automatisk klimaanlegg) | AOU | | O | 4 500 | 5 625 |
| Pakke kjøreassistanse: Adaptiv cruisekontroll Stop&Go, HIA, Lane Positioning Assist, utvidet skiltgjenkjenning (standard på 130 hk automat) | 8TU | Kun mulig på 130 hk automat. Medfører fjerning av IVI High, bortfall av navigasjon og ryggekamera, overgang til IVI Mid | O | 5 200 | 6 500 |
| VAREROM / LADING / Annet tilleggsutstyr | | | | | |
| Kledning gulv varerom | FP0003 | Montert i importhavn | O | 3 600 | 4 500 |
| Kledning gulv og vegg | FP0004 | Montert i importhavn | O | 5 400 | 6 750 |
| Terreng pakke : Advanced Grip Control med Hill Assist Decent Control (HADC) og M+S dekk(215/65R16 Michelin) og høyere bakkeklaring inkl beskyttelse plate under motor + reserve hjul | OLT | Mister 5D9 Pakke Icon / look. Ikke med 3CV alufelger fabrikk | O | 6 000 | 7 500 |
| DEKK / EKSTERIØR / LAKKFARGER | | | | | |
| 16" Aluminiumsfelg dekk 205/60 R6 (kan medføre endret reg.avgift) | 3CV | | O | 7 500 | 9 375 |
| Reservehjul, standard dimensjon | TBB | | O | 1 500 | 1 875 |
| Hvit Gelato standard lakk, fargekode 549 | 5DL | Fargekode 549 | O | 0 | 0 |
| Sort Cinema, metallic lakk Fargekode 632 | 5DP | Fargekode 632 | O | 4 500 | 5 625 |
| Grå (lys grå), metallic lakk. Fargekode 113 | 5DN | Fargekode 113 | O | 4 500 | 5 625 |
| Blå metallic lakk, Fargekode 528 | 28C | Fargekode 528 | O | 4 500 | 5 625 |

O= tilgjengelig ekstraustyr, - = ikke tilgjengelig, S= Standard

Merknad: Noe ekstraustyr kan medfører endringer i registreringsavgifter.

YTELSER

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Topp hastighet (km/h) | 130 |
| Akselerasjon 0-100 km/h | 50 kWh: 8,9-11,2 |
| Maksimal effekt (kW / hk) | 100 / 136 |
| Maksimalt dreiemoment (Nm) | 260 Nm (mellom 300 og 3674 rpm) |

BATTERI / ELEKTRISK

| | |
|---|-------------------------|
| Antall battericeller | 216 celler (18 moduler) |
| Batterikapasitet (kWh) | 50 (netto) |
| Batteritype | Lithium-Ion |
| CO2-utslipp kombinert (g/km) | 0 |
| Energiforbruk kombinert (WLTP) kWh / 100 km | 15 |
| NOx-utslipp (mg/km) | 0 |
| Rekkevidde kombinert (WLTP) km | 330 |
| Vekt batteripakke | 340 |

Styresystem / Bremser

| | |
|---|-----------------------|
| Type | Variabel servostyring |
| Vendediameter (kant-til-kant / vegg-til-vegg) | 12,4 m / 12,9 m |

Bremser Foran: Uavhengig fjæring. Mcpherson med krenningsstabilisator og hydrauliske teleskopstøtdempere

Bak: Uavhengig fjæring med krenningsstabilisator og skråstilte hydrauliske teleskopstøtdempere

DIMENSJONER (mm)

| | L1 | L2 |
|--|-------------------------------|-------------|
| Utvendig lengde | 4 401 | 4 751 |
| Utvendig bredde uten / med sidespeil | 1921/2107 | 1921/2107 |
| Utvendig høyde STD / Terrengpakke | 1796 / 1840 | 1820 / 1860 |
| Akselavstand | 2785 | 2 975 |
| Sporvidde foran | 1553- 1568 | 1553- 1568 |
| Sporvidde bak | 1553-1577 | 1553-1577 |
| Overheng fram / bak | 890 / 726 | 890 / 886 |
| Bakkeklaring | 160 | 160 |
| Svingradius | 11,2 | 11,7 |
| Dimensjon dekk standard (med terrengpakke) | 205 / 60 R16 - (215 / 65 R16) | |

VAREROMSMÅL (mm)

| | L1 | L2 |
|--|--------------------------|---------------------------|
| Vareromsvolum / inkl Magic Cargo kabinen | 3,3 / 3,8 m ³ | 3,9 / 4,4 m ³ |
| Lastelengde gulv til skillevegg | 1 817 | 2 167 |
| Lastelengde gulv skillevegg m luke | 3090 | 3 440 |
| Vareroms lengde i midthøyde (80cm) | 1525 | 1 875 |
| Vareromsbredde med venstre og høyre skyvedør | 1527 | 1 527 |
| Vareromsbredde mellom hjulkasser | 1229 | 1 229 |
| Vareromshøyde innvendig | 1 200-1 270 | 1 200-1 270 |
| Antall Europaller i varerom | 2 | 2 |
| Innlastingshøyde (mm) | 547-601 | 560-604 |
| Skyvedørsåpning høyde (mm) | 1072 | 1 072 |
| Skyvedørsåpning bredde (mm) | 641-675 | 641-675 |
| Maksimal / minimum innlastingsbredde (mm) | 675 / 625,5 | 675 / 625,5 |
| Bakdørsåpning høyde (mm) | Bakdør: 1196 | Toppengslet bakluke: 1125 |
| Maksimal bakdørsåpning bredde (mm) | 1241 | 1241 |

VEKTER

| | L1 | L2 |
|--------------------------------------|-------|-------|
| Egenvekt inkl. fører (75 kg) STD | 1 682 | 1 724 |
| Maksimal tilhengervekt bremsset (kg) | 750 | 750 |
| Maksimal tillatte totalvekt (kg) STD | 2410 | 2 400 |
| Maksimal vogntogvekt (kg) | 3160 | 3 150 |
| Nyttelast inkl. fører (75 kg) STD | 728 | 676 |
| Tillatt vekt på tak | 100 | 100 |

Ladetider

| | L1 | | L2 | |
|--|----------------|----------------|--------------------------------|-------------|
| | Ladetid 0-100% | Maks kapasitet | Strømkurs | Ladekontakt |
| Mode 2 Nødlading (AC vekselstrøm): | | | | |
| Standard ladekabel: 2-3 kW Schuko mode 2 (8A) (6 meter) 50 kWh | 31 t 10 min | 1,8 kW | 230V / 8 Amp | Type 2 |
| Mode 3 Normallading (AC vekselstrøm): | | | | |
| Normalladeinntak/ombord lader (1 fas) AC 7,4 kW (50 kWh) | 7 t 30 min | 7,4 kW | 230V / 32 Amp | Type 2 |
| Normalladeinntak/ombord lader (3 fas) AC 11 kW (50 kWh) | 5 t | 11 kW | 400V / 16 Amp | Type 2 |
| Mode 4 Hurtiglading (DC likestrøm): | Ladetid 0-80%: | | 3160 | 3 150 |
| Hurtiglading DC inntil 100 kW (50 kWh) | 30 min | 100 kW | CCS - Combined Charging System | |

Alle data i spesifikasjonene er ikke nødvendigvis korrekte til enhver tid. Vi ber deg derfor om å undersøke med din forhandler nøyaktig utstyr og tekniske spesifikasjoner de nyeste modellene fra Fiat Professional har. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og endringer. Rekkevidde og utslippstallene som oppgis, er målt etter WLP testprosedyre. Disse data kan variere og er avhengig av faktorer som blant annet: personlig kjørestil, utetemperatur, varme- og klimaanlegg og veiforhold. Tilleggsutstyr kan øke bilens egenvekt, og i noen tilfeller den tillatte akselvekten og totalvekten, samt redusere den tillatte tauevekten.